



Dimensions (H x B x D) / Mått (H x B x D)

Cosmo 971	97 x 48 x 47
Cosmo 1147	115 x 48 x 47
Cosmo Base / Pelare	118 x 48 x 47



Cosmo

GB

Cosmo is a striking stove with a stylish and attractive look. Its simple design makes it ideal for many different types of interiors. A contemporary stove design available in various versions and heights.

S

Cosmo är en anmärkningsvärd braskamin med en stilren och behaglig look. Dess design passar tack vare sin enkelhet till många olika bostadsinredningar. Vi talar om nutidens braskamindesign som kan fås i olika varianter och höjder.







Cosmo

DoctorFlue.com





Dimensions (H x B x D) / Mått (H x B x D)

Cosmo 971 Soapstone / Täljsten	98 x 55 x 48
Cosmo 1171 Soapstone / Täljsten	116 x 55 x 48
Cosmo Soapstone spec. / Täljsten spec.	120 x 55 x 48



Cosmo







Specifications / Data



	CUBIC	EOS	ELEGANCE	COSMO
GB				
Colour – Stove body	Black or grey	Black or grey	Black or grey	Black or grey
Handle	Stainless	Cold handle	Stainless	Cold handle
Door to wood comp.	Standard	Option	Standard	Option
Smoke outlet	Top or rear	Top or rear	Top or rear	Top or rear
Fresh air inlet	Option	Option	Option	Option
Cast iron stove collar	Yes	Yes	Yes	Yes
Cast iron bottom	Yes	Vermiculite	Vermiculite	Yes
Ash tray	Yes	No	Yes	Yes
Air supply	DuplicAir	DuplicAir	DuplicAir	DuplicAir
Optional claddings	Steel complete	Cast iron, soapstone top, lamella	Steel complete	Cast iron, soapstone complete

	CUBIC	EOS	ELEGANCE	COSMO
S				
Färg – Utsida	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå
Grepp	Rostfritt stål	Kallt grepp	Rostfritt stål	Kallt grepp
Lucka till vedförråd	Standard	Tillbehör	Standard	Tillbehör
Rökutgång	Topp eller bak	Topp eller bak	Topp eller bak	Topp eller bak
Friskluftsintag	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör
Rörstos i gjutjärn	Ja	Ja	Ja	Ja
Gjutjärnsbotten	Ja	Vermikulit	Vermikulit	Ja
Asklåda	Ja	Nej	Ja	Ja
Luftintag	DuplicAir	DuplicAir	DuplicAir	DuplicAir
Beklädnadsvarianter	Komplett Stål	Gjutjärn, täjlstenstopp, lamelltopp	Komplett Stål	Gjutjärn, helt i täjlsten



JYDEPEJSEN, H530	FOCUS	ROYAL LINE	NATURA	MOSAIK	COUNTRY
Black or grey	Black or grey	Black or grey	Black or grey	Black or grey	Black or grey
Cold handle	L Handle	L Handle	Cold handle	Cold handle	L Handle
No	No	No	Standard	No	No
Adjustable	Top or rear	Top or rear	Top or rear	Top or rear	Top or rear
No	No	Option	No	Option	No
No	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Vermiculite	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Secondary	Primary and secondary	Secondary	Secondary	DuplicAir	DuplicAir
Opportunities for individual adjustment	Cast iron, soapstone complete	Steel complete, Soapstone complete	Steel complete, Serpentine stone, Sandstone	Steel complete with black glass front	Steel complete

Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå	Svart eller grå
Kallt grepp	L-Grepp	L-Grepp	Kallt grepp	Kallt grepp	L-Grepp
Nej	Nej	Nej	Standard	Nej	Nej
Justerbar	Topp eller bak	Topp eller bak	Topp eller bak	Topp eller bak	Topp eller bak
Nej	Nej	Tillbehör	Nej	Tillbehör	Nej
Nej	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Vermikulit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sekundär	Primär och sekundär	Sekundär	Sekundär	DuplicAir	DuplicAir
Möjlighet for at anpassas individuell	Gjutjärn, helt i täljsten	Helt i stål, helt i täljsten	Geheel speksteen, Serpentinsten, Sandsten	Helt i täljsten med svart glas front	Helt i täljsten

Technical Specifications / Tekniska Specifikationer

	Performance		Mean CO-emission min	Recommended Chimney draft, min	Weight in kg Steel	Weight in kg Soapstone	Smoke outlet Ø150 mm	Distance to combustible without insulated flues	Distance to combustible with insulated flues	Combustion chamber (mm)	Heats app.		Efficiency	Flue gas mass flow	Flue gas temperature	Dust emission mg/Nm3	Suitable for flue gas collection pipe EN 13240 approved	Swan eco-labelled DIN +	NS (Norwegen) VKF (Schweiz)	
	min. / max power kW	min. / max power kW									%	G/S								C
Cubic 109	6	5 - 7	0,1	12	149		x	300 / 200 / 1000	350 / 75 / 1000	415 x 365 x 345	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x
Cubic 166	6	5 - 7	0,1	12	177		x	300 / 200 / 1000	350 / 75 / 1000	415 x 365 x 345	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x
Cubic 215	6	5 - 7	0,1	12	197		x	300 / 200 / 1000	350 / 75 / 1000	415 x 365 x 345	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x
Cubic W 200	6	5 - 7	0,1	12	199		x	300 / 200 / 1000	350 / 75 / 1000	415 x 365 x 345	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x
Cubic corner	6	5 - 7	0,1	12	137		x	300 / 200 / 1000	350 / 75 / 1000	415 x 365 x 345	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x
Cubic wall	6	5 - 7	0,1	12	113		x	300 / 200 / 1000	350 / 75 / 1000	415 x 365 x 345	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x
EOS 1065	5	4 - 6	0,18	12	180		x	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 x 550	50-120	70	8,1	278	13	x	x		x	x
EOS 1175	5	4 - 6	0,18	12	188		x	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 x 550	50-120	70	8,1	278	13	x	x		x	x
EOS 1245	5	4 - 6	0,18	12	200		x	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 x 550	50-120	70	8,1	278	13	x	x		x	x
EOS Wall	5	4 - 6	0,18	12	147		x	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 x 550	50-120	70	8,1	278	13	x	x		x	x
EOS Base	5	4 - 6	0,18	12	182		x	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 x 550	50-120	70	8,1	278	13	x	x		x	x
Elegance	7	6 - 7	0,117	12	132		x	450 / 175 / 900	450 / 50 / 900	306 x 428 x 290	60-140	75	6,7	317	10	x	x	x	x	x
Cosmo 971	6	5 - 7	0,1	12	144		x	300 / 200 / 1000	350 / 50 / 1000	415 x 365 x 325	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x
Cosmo 1147	6	5 - 7	0,1	12	156		x	300 / 200 / 1000	350 / 50 / 1000	415 x 365 x 325	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x
Cosmo sokkel	6	5 - 7	0,1	12	143		x	300 / 200 / 1000	350 / 50 / 1000	415 x 365 x 325	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x
Cosmo 971, Soapstone	6	5 - 7	0,1	12		241	x	300 / 200 / 1000	350 / 50 / 1000	415 x 365 x 325	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x
Cosmo 1147, Soapstone	6	5 - 7	0,1	12		269	x	300 / 200 / 1000	350 / 50 / 1000	415 x 365 x 325	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x
Cosmo Soapstone spec.	6	5 - 7	0,1	12		321	x	300 / 200 / 1000	350 / 50 / 1000	415 x 365 x 325	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x
Jydepejs H530	8	7 - 9	0,1	12	91		x	400 / 300 / 1200		350 x 600 x 300	40-150	73	9,4	325	29	x	x	x	x	x
Focus	4,6	3 - 5	0,18	12	105	157	Ø120 mm	250 / 300 / 700	200 mm to the wall by additional heat reflection plate	260 x 352 x 270	40-90	76	5,2	258	38	x	x		x	
Royal-line 2	8	4 - 9	0,09	12	120	200	x	200 / 200 / 1000		310 x 400 x 380	40-160	76	8	355	78	x	x		x	
Royal-line 3	8	4 - 9	0,12	12	145	240	x	200 / 200 / 800		450 x 400 x 380	40-160	79	7,7	265	74	x	x		x	
Natura	8	6 - 9	0,09	12	125		x	100 / 100 / 1000		370 x 340 x 220	60-160	78,3	7	423	26	x	x		x	x
Mosaik	5,5	4 - 7	0,05	12	125	150	x	200 / 200 / 1000		400 x 276 x 245	40-140	84	5	300	19	x	x		x	x
Country	5	4 - 5	0,14	12	70		x	500 / 500 / 900		450 x 392 x 235	40 - 100	84	4	209		x	x			



	Effekt	Minsta / högsta effekt		CO-utsläpp, medelvärde	Rek. Minsta skorstensdrag	Vikt i kg	Vikt i kg	Rökgång	Avstånd till brännbart utan isolerat skorsten	Avstånd till brännbart med isolerat skorsten	Brännkammaren (mm) från luckan och in	Uppvärmad rumsyta	Verkningsgrad	Partiklar i rökgas	Rökgastemperatur	Utsläpp av damm mg/Nm3	Kan anslutas till samlingsledning Godkänd enligt EN 1515 a	Svanenmärkt	DIN +	NS (Norge)	VKF (Schweiz)
	kW	kW	%	Pa	Stål	Täljsten	Ø150 mm	Sida / bak / front	Sida / bak / front		m2	%	G/S	C							
Cubic 109	6	5 - 7	0,1	12	149		x	300 / 200 / 1000	350 / 75 / 1000	415 x 365 x 345	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x	x
Cubic 166	6	5 - 7	0,1	12	177		x	300 / 200 / 1000	350 / 75 / 1000	415 x 365 x 345	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x	x
Cubic 215	6	5 - 7	0,1	12	197		x	300 / 200 / 1000	350 / 75 / 1000	415 x 365 x 345	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x	x
Cubic W 200	6	5 - 7	0,1	12	199		x	300 / 200 / 1000	350 / 75 / 1000	415 x 365 x 345	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x	x
Cubic corner	6	5 - 7	0,1	12	137		x	300 / 200 / 1000	350 / 75 / 1000	415 x 365 x 345	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x	x
Cubic wall	6	5 - 7	0,1	12	113		x	300 / 200 / 1000	350 / 75 / 1000	415 x 365 x 345	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x	x
EOS 1065	5	4 - 6	0,18	12	180		x	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 x 550	50-120	70	8,1	278	13	x		x		x	x
EOS 1175	5	4 - 6	0,18	12	188		x	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 x 550	50-120	70	8,1	278	13	x		x		x	x
EOS 1245	5	4 - 6	0,18	12	200		x	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 x 550	50-120	70	8,1	278	13	x		x		x	x
EOS Vägg	5	4 - 6	0,18	12	147		x	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 x 550	50-120	70	8,1	278	13	x		x		x	x
EOS Pelare	5	4 - 6	0,18	12	182		x	700 / 150 / 800	700 / 75 / 900	Ø355 x 550	50-120	70	8,1	278	13	x		x		x	x
Elegance	7	6 - 7	0,117	12	132		x	450 / 175 / 900	450 / 50 / 900	306 x 428 x 290	60-140	79	6,7	317	10	x	x	x	x	x	x
Cosmo 971	6	5 - 7	0,1	12	144		x	300 / 200 / 1000	350 / 50 / 1000	415 x 365 x 325	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x	x
Cosmo 1147	6	5 - 7	0,1	12	156		x	300 / 200 / 1000	350 / 50 / 1000	415 x 365 x 325	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x	x
Cosmo Pelare	6	5 - 7	0,1	12	143		x	300 / 200 / 1000	350 / 50 / 1000	415 x 365 x 325	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x	x
Cosmo 971, Täljsten	6	5 - 7	0,1	12		241	x	300 / 200 / 1000	350 / 50 / 1000	415 x 365 x 325	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x	x
Cosmo 1147, Täljsten	6	5 - 7	0,1	12		269	x	300 / 200 / 1000	350 / 50 / 1000	415 x 365 x 325	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x	x
Cosmo Täljsten spec.	6	5 - 7	0,1	12		321	x	300 / 200 / 1000	350 / 50 / 1000	415 x 365 x 325	50-140	81	5,5	380	37	x	x	x	x	x	x
Jydepejs H530	8	7 - 9	0,1	12	91		x	400 / 300 / 1200		350 x 600 x 300	40-150	73	9,4	325	29	x		x	x	x	x
Focus	4,6	3 - 5	0,18	12	105	157	Ø120 mm	250 / 300 / 700	200 mm till vägg med extra strålbaggplatta	260 x 352 x 270	40-90	76	5,2	258	38	x		x		x	
Royal-line 2	8	4 - 9	0,09	12	120	200	x	200 / 200 / 1000		310 x 400 x 380	40-160	76	8	355	78	x		x		x	
Royal-line 3	8	4 - 9	0,12	12	145	240	x	200 / 200 / 800		450 x 400 x 380	40-160	79	7,7	265	74	x		x		x	
Natura	8	6 - 9	0,09	12	125		x	100 / 100 / 1000		370 x 340 x 220	60-160	79	7	423	26	x		x		x	x
Mosaik	5,5	4 - 7	0,05	12	125	150	x	200 / 200 / 1000		400 x 276 x 245	40-140	84	5	300	19	x		x		x	x
Country	5	4 - 5	0,14	12	70		x	500 / 500 / 900		450 x 392 x 235	40 - 100	84	4	209		x		x			

